

Artikelnummer: 52.S720.AD.4

Bedrukking mogelijk



Anti-diefstal container - Retail formaat - 3-heks met deur en dak, verzinkt - kunststof bodem, rood



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	815 × 724 × 1820 mm
Inwendig (LxBxH)	750 × 665 × 1585 mm
Draagvermogen dynamisch	500 kg
Artikelnummer	52.S720.AD.4
Gewicht (kg)	48 kg
Kleur	Rood
Bodem	Geperforeerd - versterkt
Type	Anti-diefstal rolcontainer / Retail-formaat
Uitvoering	Niet-demontabel
Materiaal bodem	HDPE - kunststof
Opbouw	3-Heks / insteek met klem - met dak en deur
Materiaal wanden	Staal - elektrolytisch verzinkt
Wielen	2 Bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm
Materiaal gaffels	Staal - elektrolytisch verzinkt
Opbouw wielen	Nylon velg - rubber loopvlak (streeploos - geluiddempend)
Extra	Vergrendelbare schuifsluiting - hangslot niet inbegrepen
Montagewijze	Derde hek gemonteerd tussen beide zijhekken; het dak er bovenop - met kunststof klemmen
Deur	In gesloten toestand op 3 niveaus vergrendeld - om te openen wordt de deur uit de vergrendeling getild
Materiaal wanden, dak en deur	Buis Ø 22 mm - staalgaas 4 mm / 50 x 50 mm / elektrolytisch verzinkt

Eigenschappen

Rolcontainer (815 x 724 x H1820 mm) in anti-diefstal uitvoering (Retail-formaat)

Binnenmaat: 750 x 665 x H 1585 mm (l x b x h)

De opbouw bestaat uit twee zijwanden, een achterwand, een dak en een scharnierende deur

Beide zijwanden zijn in de rolcontainer gestoken en met een klem vergrendeld die aansluitend is vastgeschroefd

De achterwand is tussen beide zijwanden gemonteerd, waarbij het montage materiaal is afgeschermd

Het dak is hier vervolgens bovenop gemonteerd; met dezelfde uitgangspunten

De scharnierende deur is in gesloten toestand op 3 niveaus vergrendeld met een haak-lip constructie

Om de deur te openen moet deze worden opgetild om te ontgrendelen

Daarnaast is de deur uitgerust met een schuifgrendel die afsluitbaar is middels hangslot (niet meegeleverd)

De opbouw is samengesteld uit 22 mm buisprofiel en 4 mm staalgaas: maaswijdte 50 x 50 mm

De effectieve maaswijdte is slechts 46 x 46 mm

Het geheel is elektrolytisch verzinkt uitgevoerd

Het rolplateau is van rood kunststof - metaalversterkt

Voorzien van 2- bok en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rubber loopvlak: streepvrij - geluiddempend - schokdempend

Bijzonder licht lopend en daarom standaard gemonteerd onder deze middelzware container

De zwenkwielen (eventueel geremd) bevinden zich aan de deurzijde - dit is tevens de kant waar gestuurd wordt

Praktische en solide rolcontainer voor diefstalgevoelige producten

Opties: Tussenleggers metaal - tussenleggers kunststof

Omschrijving

De opbouw

Anti-diefstal rolcontainer (815 x 724 x H 1820 mm) met rode kunststof bodem. De opbouw bestaat uit twee zijwanden, een achterwand, een dak en een scharnierende deur. Alle onderdelen zijn uitgevoerd in robuuste buisprofielen die zijn voorzien van 4 mm staalgaas met een maaswijdte van slechts 50 x 50 mm. De afsluitbare deur is in gesloten toestand op 3 niveaus vergrendeld met een haak. Daarnaast is de deur uitgerust met een schuifgrendel die afsluitbaar is middels een hangslot (standaard niet meegeleverd). De gehele opbouw is elektrolytisch verzinkt uitgevoerd.


Het onderstel

De anti-diefstal rolcontainer is voorzien van soepel lopende bok- en zwenkwielen Ø 125 mm in een gegalaniseerde uitvoering met een rubber loopvlak. Het rubber loopvlak is streeploos, geluiddempend en schokdempend.

Veelgebruikte kunststof rolcontainer voor diefstalgevoelige producten.



Geschikte accessoires



52.724.TL3.BV

Alternatieve artikelen



52.RC682F.ZABV.2



52.RC724E.ZBV.2



52.RC724E.ZABV.2



H6882150.009.1