Artikelnummer: 83271810.UW.LZ Bedrukking mogelijk

Palletbox met uitneembare wand (maatwerk) type CB3 High - 1200 x 1000 x H 1140 mm - gesloten - 3 palletsledes - grijs





TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 1140 mm
Inwendig (LxBxH)	1110 × 897 × 983 mm
Inhoud	1000 liter
Zijwanden	Gesloten, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83271810.UW.LZ
Gewicht (kg)	53 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	1000 kg
Max. stapelbelasting statisch	3000 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	1000 kg
Afmeting grijpopening	810x850
Aantal op een pallet	2

Eigenschappen

- **CB3 High kunststof grootvolume palletbox - afm. 1200 x 1000 x H1140 mm - 1000 liter**
- **Met gesloten zijwanden en een versterkte bodem**
- **Het wandpaneel aan één lange zijde is uitneembaar (maatwerk)**
- **Standaard: 810 x 850 mm (b x h). Resterende tildrempel 133 mm**
- **Standaard naar boven uitneembaar - vergrendelbaar met vier RVS spansluitingen**
- **Uitgevoerd met 3 zware palletsledes**
- **Palletsledes vormen één geheel met de box - in dezelfde hoogwaardige productkwaliteit**
- **De bodem is aan de onderzijde voorzien van een robuuste ribstructuur voor een minimale doorbuiging**
- **Boven de inrijopeningen is rondom een geribde bufferzone aangebracht om aanrijschade te voorkomen**
- **De CB3 High is zeer geschikt voor zware en intensieve toepassingen**
- **De CB3 High stapelt middels nokken op de hoeken en vormt een prima aanvulling op bestaande boxenpools met dit stapelsysteem**
- **Door de minimale doorbuiging is gebruik op rollenbanen en in geautomatiseerde logistieke systemen probleemloos mogelijk**
- **Met opnames voor RFID-tags aan beide lange kanten (tracking & tracing)**
- **Met een 1" uitloopvoorziening aan de korte zijde en een 2" uitloopvoorziening aan de lange zijde**
- **Opties: Deksel - opschrift - QR-codes en barcodes - RFID transponders - met frontklep - verrijdbaar - opnamenokken (zijdelings) - op 9 poten - trechterbodem met onderuitloop - kogelkranen - draaistoppen - coversheets**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

De constructie

Deze grootformaat palletbox wordt **uit één stuk gespoten**, waarbij de box en het onderstel één geheel vormen. Dit is een technisch hoogstandje op zich; maar het heeft ook een heel praktische reden. Door het grote volume van 1000 liter is namelijk een **bijzonder robuuste constructie** vereist. Zeker wanneer de box intensief wordt toegepast in de logistiek, op rollenbanen en in geautomatiseerde systemen. Doorbuigende palletsledes of nog erger … palletsledes die losschieten, die zijn dan funest. Door zijn constructie heeft de CB3 High hiervan geen last.

De uitneembare wand

De uitneembare wand in deze uitvoering is maatwerk. De **hoogte van het uitneembare gedeelte is variabel**, en ook **de manier waarop hij wordt uitgenomen**. Hier is de variant afgebeeld waarbij het wandpaneel wordt vastgezet met vier **RVS knevelsluitingen** en na ontgrendeling naar boven kan worden uitgenomen. Het wandpaneel heeft een formaat van **810 x 850 mm (b x h)**. Hierdoor resteert een minimale tildrempel van 133 mm. Een dergelijke uitvoering werkt prima wanneer grote producten eenvoudig uit de box moeten worden gepakt.

De logistiek

Palletboxen die in productiebedrijven of in de logistiek worden ingezet krijgen in de praktijk de volle laag. Met name heftrucktransport en kettingbanen vormen een uitdaging. Voor beide toepassingen is de CB3 High echter prima gewapend. Allereerst bevindt zich boven de inrijopeningen een **robuuste ribstructuur** - en dat rondom de box. Deze structuur dient als **bufferzone** om aanrijschade met intern transportmaterieel te voorkomen - en dat werkt zeer effectief. Daarnaast zijn de **dikwandige palletsledes** met een royale radius verbonden met de gehele box-constructie. CB3 High boxen kunnen daardoor tot 5-hoog gestapeld worden, elk met 1000 kg inhoud. Tot slot is de **bodem uitgerust met een forse ribstructuur**. Al met al vormen deze aspecten een solide basis voor de meest uitdagende logistieke omstandigheden.

Zijn veelzijdigheid

De CB3 High is allereerst **bedoeld voor zware belading** en voor **gebruik met volume-goederen**. Hiervoor heeft deze grootvolume-box de perfecte maten: de industriemaat 1200 x 1000 mm - en een hoogte van 1140 mm. Op basis van zijn hoogte passen de boxen gemakkelijk 2-hoog in de meeste vrachtauto's. Door de goede ervaringen met deze grootvolume-box wordt de CB3 High inmiddels in diverse uitvoeringen aangeboden. **Maatwerk-uitvoeringen** met trechterbodem en DUO-boxen zijn hiervan goede voorbeelden. Omdat de box bedoeld is als een duurzame ladingdrager met een lange levensduur is de CB3 High voorzien van **opnames voor RFID transponders** - voor tracking & tracing. Hierdoor is de box te volgen en wordt de CB3 High een slimme box. Deze eigenschap is ook essentieel voor de levensmiddelenindustrie. Hiervoor is deze grootvolume-box dan ook geknipt. Doordat de CB3 High **stapelt met nokken op de hoeken** is hij inter-stapelbaar met (pool)boxen die in de foodsector veel worden ingezet. Kortom, de CB3 High voelt zich in elke omgeving thuis en maakt zeker waar wat hij uitstraalt: robuustheid, volume en duurzaamheid! Laat u ook overtuigen en neem de proef op de som.

Geschikte accessoires



15.100.003



89692165



83390800



99.CVSH.1210

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Alternatieve artikelen



83271810.KL.LZ



83271810

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl