
Artikelnummer: 83232230 Bedrukking mogelijk

Europallet CR1 ECO - 1200 x 800 mm - zonder randen - met antislip stroken - versterkt







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1750 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83232230
Gewicht (kg)	19 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	7500 kg
Draagvermogen in stellingen	1750
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **Zeer robuuste pallet voor het écht zware werk**
- **Met 3 volledig geïntegreerde metalen inserts in het palletdek**
- **Extra sterk door de schuine verbinding van de palletsledes met de klossen**
- **Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloze manipulatie**
- **Goed voor maar liefst 1750 kg draagvermogen in palletstellingen**
- **Brede antislip stroken op het palletdek**
- **Uitsparingen in de palletrand voor spanbanden om verschuiving te voorkomen**
- **Vervaardigd van hoogwaardig ECO-regranulaat: geschikt voor verpakte levensmiddelen**
- **Gesloten klossen aan de onderkant**
- **Geprofileerd versterkte palletsledes**
- **Met geprofileerde hoekklossen voor meer grip van wikkel- en stretchfolie**
- **Geen opstaande randen rondom**
- **Opschrift, logo's of nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts - RFID transponders**

Omschrijving

Onze Europallet CR1 is ontworpen als een betrouwbare en functionele oplossing voor algemene logistieke toepassingen in het zware segment. Met een formaat van 1200 x 800 x H 160 mm en een bijzonder robuuste constructie, biedt deze pallet een stevige basis voor transport en opslag. Overal daar, waar hoge eisen worden gesteld.

Veiligheid staat centraal bij het ontwerp van de CR1. Omdat er geen opstaande randen zijn, bevinden zich brede antislip stroken op het palletdek om ladingen en lege pallets onderling op hun plek te houden. De uitsparingen in de palletrand zijn handig om spanbanden veilig vast te maken en verschuiving van lading tijdens transport te voorkomen.

De pallet is voorzien van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek en 3 robuuste palletsledes overlangs, gesloten klossen aan de onderzijde en geprofileerde palletsledes. Deze eigenschappen zorgen voor een hoog draagvermogen en een probleemloze handling bij het verplaatsen van verschillende soorten ladingen.

Met een statisch draagvermogen van 7500 kg, dynamisch draagvermogen van 1750 kg en een capaciteit van 1750 kg in palletstellingen biedt deze CR1 voldoende draagkracht voor de meest uitdagende logistieke toepassingen. Het écht zware werk is deze CR1 absoluut toevertrouwd.

Deze CR1-versie is uitgevoerd in ECO-regranulaat; een hoogwaardig recyclingmateriaal met prima materiaal eigenschappen tegen een aantrekkelijke prijs.

Kortom, de Europallet CR1 is een robuuste en functionele pallet voor een breed scala logistieke toepassingen. Wanneer wij uw interesse hebben gewekt, neemt u dan contact met ons op. Wij zorgen graag voor een demonstratie.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl