
Artikelnummer: 83360206 Bedrukking mogelijk

Europallet D1 ECO - 1200 x 800 mm - met buitenrand 22 mm - zwart







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83360206
Gewicht (kg)	12 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	22 mm
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

- **Kunststof Europallet (1200x800xH150 mm) - onderdeel van de BLACK LINE serie**
- **Met extra hoge opstaande randen (22 mm) langs het palletdek, in plaats van op het dek; waardoor de nuttige dekmaat tussen de randen 1200 x 800 mm bedraagt**
- **Euronorm stapelbakken kunnen hierdoor omgekeerd op de pallet gestapeld en veilig vervoerd worden, zelfs zonder de bakken met spanbanden vast te zetten**
- **De pallet is ook uitermate geschikt voor vervoer van VDA KLT automobiel bakken**
- **Sterke mediumpallet met laag eigen gewicht en daardoor gemakkelijk te hanteren**
- **Het draagvermogen kan met behulp van versterkingsprofielen in het palletdek flink worden verhoogd**
- **Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt 400 kg. Na aanbrenging van 3 inserts overlangs wordt dit verhoogd tot 1000 kg; na aanbrenging van 4 inserts overlangs is het draagvermogen in palletstellingen 1250 kg**
- **Onderzijde klossen en palletsledes open met versterkingsribben**
- **D1 ECO-pallet is extra sterk door de schuine verbinding van de klossen met de palletsledes en het palletdek**
- **De palletsledes zijn aan beide zijden afgeschuind voor een probleemloze manipulatie**
- **Uitgevoerd in hoogwaardig ECO-regranulaat voor een hoge slagvastheid en een lange levensduur**
- **Geschikt voor verpakte levensmiddelen**
- **Opschrijft, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: palletdeksel/palletcover - opzetranden - versterkingsprofielen - QR-codes en barcodes - RFID transponders - randen 22 mm op het dek - randen 7 mm op het dek - zonder randen (evt. met pop-ups) - doorgaande antislip rubbers voor het dek - uitvoering in een levensmiddelenkwaliteit (voor direct contact met voedsel)**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Onze **D1 ECO pallet** met z’n forse **22 mm randen langs het dek** is een echte **speciaalpallet** voor toepassingen **met kunststof stapelbakken en -kratten**. Dit fust kan omgekeerd op deze palletvariant gestapeld worden en vervolgens probleemloos vervoerd worden; zelfs zonder spanbanden. Ook voor **VDA-KLT automobiel bakken** is deze pallet ideaal. Deze bakken worden netjes op de pallet gecentreerd, ondanks hun afwijkende bodemstructuur. Verder wordt deze palletvariant veel ingezet in combinatie met **vaatwaskorven 600 x 400 mm**. **Glazenkorven** en **bordenkorven** in Euronorm formaat staan strak gecentreerd op deze kunststof pallet.

Deze D1 ECO-pallet heeft een **laag eigen gewicht**, is uitgerust met 3 sledes overlangs en middels **versterkingsprofielen te upgraden** van een mediumpallet tot een echte stellingpallet. De D1 ECO-pallet is op een aantal kwetsbare punten extra versterkt, zoals bij de overgangen van de palletklossen naar de palletsledes en naar het palletdek. Uitgevoerd in hoogwaardig HDPE ECO-regranulaat voor een duurzaam gebruik en een aantrekkelijke prijs.

Geschikte accessoires



99.61660



83290800



99.49715

Alternatieve artikelen



4401.300.900



30.432.RDH.10



83102217TP



50.CR.620.P.40.10



30.632.RDH.10

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl