Artikelnummer: 12.27250.BD Bedrukking mogelijk

Trechterbodem palletbox GEO box - 1000 x 600 mm - 180 liter - met schuifafsluiter 120 mm - op 2 sledes - roodbruin







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1000 × 600 × 662 mm
Inwendig (LxBxH)	929 × 544 × 519 mm
Inhoud	180 liter
Zijwanden	Gesloten, met vlakke binnenwanden
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	12.27250.BD
Gewicht (kg)	23 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C
Kleur	Rood
Bodem	Gesloten en versterkt, met centrale onderuitloop
Max. laadcapaciteit / box	225 kg
Max. stapelbelasting statisch	1000 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	500 kg

Eigenschappen

- **Kunststof klein formaat palletbox met trechterbodem op 2 sledes - geheel van kunststof**
- **Type: Op basis van de GEO box palletbox 1000x600xH662 mm - 2 palletsledes - roodbruin**
- **Laadvermogen: 225 kg**
- **Inhoud: 180 liter**
- **Materiaal: PE kunststof (polyethyleen) - corrosievrij en duurzaam**
- **Bodem: Taps toelopende trechterbodem**
- **Hoek: De schuine bodem met een helling van 40° bevordert eenvoudige lediging zonder te kantelen**
- **Opening: Centrale opening van 120x120 mm**
- **Schuifafsluiter: Manueel te bedienen vanaf de korte zijde voor het gecontroleerd vrijgeven van inhoud**
- **Toepassing: Ideaal voor droog stortgoed zoals granulaat, zaden, graan, droge diervoeders, houtpellets en andere kleine componenten**
- **Ontwerp: Gladde, trechtervormige binnenkant om gemakkelijke doorstroming van producten te bevorderen**
- **Stapeling: Stabiel rand-stapelbaar**
- **Stabiliteit: Zeer robuuste palletbox die veel wordt toegepast**
- **Aanrijbeveiliging: Rondom voorzien van een dubbele wandstructuur**
- **Voedselveiligheid: Geschikt voor direct contact met levensmiddelen**
- **Reiniging: Door het gladde ontwerp is de box eenvoudig te reinigen. De toegepaste kunststof is bestand tegen de meeste reinigingsmiddelen en chemicaliën**
- **Beperkingen: Niet geschikt voor vloeistoffen en vochtige producten. Verminderd geschikt voor poeders (vooraf testen)**
- **Opties: RFID-code - QR-code of barcode - centrale uitloopopening 140x140 mm**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

GEO box palletcontainer met trechterbodem (1000 x 600 x H 662 mm - 180 liter). Een klein formaat kunststof palletbox voorzien van een onderuitloop, centraal in de bodem van de palletbox. In het onderste deel van de palletbox wordt een taps toelopende hopper bodem gelast met een centrale opening van 120x120mm. Deze opening wordt afgesloten met een schuifafsluiter die handmatig te bedienen is vanaf de korte zijde. De GEO box met zijn gladde binnenkant en zijn trechtervormige bodem is ideaal voor het gecontroleerd doseren van droog stortgoed, zoals granulaat, zaden, graan, droge diervoeders, houtpellets en andere kleine componenten. Dankzij de schuine bodem onder een hoek van 40° stroomt het product eenvoudig naar buiten als de schuifafsluiter wordt geopend. Kantelen en storten is daardoor niet nodig. De container is geschikt voor gebruik met levensmiddelen.

Geschikte accessoires



9530.820.502

Alternatieve artikelen



81941811.DUO-H1195.BD120



81941811.BD120



83271890.BD



4403.100.DUOBD



4403.100.502.BD

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl