Artikelnummer: 83320801 Bedrukking mogelijk

# Industriepallet D3-5 - 1200 x 1000 mm - met 5 palletsledes - met randen 7mm - grijs







**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 1200 × 1000 × 150 mm |
| Draagvermogen dynamisch | 1000 kg |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 83320801 |
| Gewicht (kg) | 15 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C |
| Kleur | Grijs |
| Draagvermogen statisch | 5000 kg |
| Randhoogte | 7 mm |
| Draagvermogen in stellingen | 400 |
| Aantal op een pallet | 16 |

## Eigenschappen

- **Industriepallet type D3-5 uitgevoerd in hoogwaardig HDPE en bijzonder stootvast**
- **Levensmiddelengeschikt en eenvoudig te reinigen door de doorgaande openingen in het palletdek**
- **Sterke mediumpallet met laag eigen gewicht. Daardoor gemakkelijk te hanteren**
- **Veelgebruikt in food- en hygiënetoepassingen - ook in vriesomstandigheden**
- **Voorzien van 5 palletsledes (3 overlangs en 2 overdwars) voor stabiliteit en voor blokstapeling van beladen pallets op elkaar**
- **Het draagvermogen kan met behulp van corrosiebestendige versterkingsprofielen in het palletdek flink worden verhoogd**
- **Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt 400 kg. Na aanbrenging van 7 inserts (4 overlangs en 3 overdwars) is het draagvermogen in palletstellingen 1250 kg**
- **Onderzijde klossen en palletsledes open met versterkingsribben**
- **D3-5 pallet is extra sterk door de schuine verbinding van de klossen met de palletsledes en het palletdek**
- **Palletsledes zijn aan beide zijden afgeschuind voor probleemloze manipulatie**
- **De D3-5 pallet wordt veelvuldig toegepast voor kunststof pallets op maat; met name wanneer gebruik gemaakt wordt van onze spiegellasmachine**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - RFID transponders - randen 22 mm op het dek - randen 22 mm langs het dek - zonder randen (evt. met pop ups) - doorgaande antislip rubbers (voor boven- en onderzijde palletdek)**

## Omschrijving

Onze industriepallet D3-5 is een uitstekende mediumpallet uitgevoerd in levensmiddelengeschikt kunststof, uitermate slagvast en bijzonder duurzaam. Door de toegepaste grondstof is de pallet geschikt voor direct contact met levensmiddelen en ook bijzonder vriesbestendig. De D3-5 is een echte multi-purpose pallet voor de food-sector en andere hygiënetoepassingen. De versie met randen wordt veel toegepast in combinatie met kunststof stapelbakken en -kratten.
Verder is de D3-5 pallet uitgerust met 5 palletsledes. Dit maakt onderlinge stapeling van pallets met lading mogelijk. Bij deze blokstapeling blijft een egale en stabiele ondersteuning wel noodzakelijk.



**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

## Geschikte accessoires



83291800



99.49716

## Alternatieve artikelen



83320800



81100000

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl