


Artikelnummer: 83310241

Bedrukking mogelijk



# Industriepallet D3-5 ECO – 1200 x 1000 mm - met 5 palletsledes - met randen 7mm - zwart



## Product specificaties

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Uitwendig (LxBxH)           | 1200 x 1000 x 150 mm                   |
| Draagvermogen dynamisch     | 1000 kg                                |
| Materiaal                   | HDPE ECO-regranulaat                   |
| Artikelnummer               | 83310241                               |
| Gewicht (kg)                | 15 kg                                  |
| Temperatuurbestendigheid    | -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C |
| Kleur                       | Zwart                                  |
| Draagvermogen statisch      | 5000 kg                                |
| Randhoogte                  | 7 mm                                   |
| Draagvermogen in stellingen | 400                                    |
| Aantal op een pallet        | 16                                     |

## Eigenschappen

**Industriepallet/ISOpallet type D3-5 ECO (1200 x 1000 x H 150 mm) met 7 mm randen rondom op het dek**

**Sterke medium-pallet met laag eigen gewicht. Gemakkelijk te hanteren**

**Voorzien van 5 palletsledes; 3 overlangs en 2 overdwars voor stabiliteit en voor blokstapelning van beladen pallets op elkaar**

**Het draagvermogen kan met behulp van corrosiebestendige versterkingsprofielen in het palletdek flink worden verhoogd**

**Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt 400 kg. Na aanbrenging van 3 inserts overlangs wordt dit verhoogd tot 1000 kg; na aanbrenging van 4 inserts overlangs is het draagvermogen in palletstellingen 1250 kg**

**Onderzijde klossen en palletsledes open met versterkingsribben**

**D3-5 ECO-pallet is extra sterk door de schuine verbinding van de palletsledes met de klossen**

**Palletsledes zijn aan beide zijden afgeschuind voor probleemloze manipulatie**

**Uitgevoerd in hoogwaardig ECO-regranulaat voor een hoge slagvastheid en een lange levensduur**

**De D3-5 ECO-pallet wordt veelzijdig toegepast voor kunststof pallets op maat; voor maatwerk pallets met of zonder versterkingsprofielen in het dek**

**Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - RFID transponders - randen 22 mm op het dek - randen 22 mm naast het dek - zonder randen (evt. met pop-ups) - doorgaande antislip rubbers tbv. het dek**

## Omschrijving

Onze D3-5 ECO kunststof pallet is een echte allrounder en wordt daarom breed toegepast in de gehele logistiek, met name voor middelzwaar gebruik. Zowel bedrijven in de non-food sector als ook de industrie en de handel zetten de pallet succesvol in. De pallet heeft een laag eigen gewicht en is daardoor gemakkelijk te hanteren. De D3-5 ECO is middels versterkingsprofielen te upgraden van een mediumpallet tot een echte stellingpallet.

Deze D3-5 variant is uitgerust met 7 mm hoge opstaande randen op het palletdek, geheel rondom. Dit voorkomt afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling. De D3-5 pallet is op een aantal kwetsbare punten extra versterkt, zoals bij de overgangen van de palletklossen naar de palletsledes en naar het palletdek. Uitgevoerd in hoogwaardig HDPE ECO-regranulaat voor een duurzaam gebruik.

## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

