Artikelnummer: KS-RECR.MAT.WAGEN.COMBI

Materiaalwagen van kunststof - 1380 x 600 x H 1750 mm - combi uitvoering, voor diverse zwem- en sportattributen - grijs



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1380 × 600 × 1750 mm
Materiaal	PVC
Artikelnummer	KS-RECR.MAT.WAGEN.COMBI
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +40°C / kortstondig tot +80°C
Kleur	Grijs

Eigenschappen

- **Materiaalwagen van kunststof in een combi-uitvoering - voor diverse opslag**
- **Afmetingen 1380 x 600 x H 1600/1750 mm (= incl. bovenset) - kleur grijs met donkergrijze accenten (GREY versie)**
- **De combi materiaalwagen is uitgerust met 3 schappen, tussenruimte 550 mm en 700 mm**
- **Het bovenste schap is voorzien van 21 stuks dubbele haken en een bovenset**
- **Voorzien van centreersleuven in het schap, voor een veilige opslag van ballen**
- **Op het bovenste schap is een opbouw geplaatst, deze bovenset heeft een hoogte van 150 mm**
- **Het onderste schap is geschikt voor 3 stapelbakken 600 x 400 x 421 mm (bestelnr. 30.142.01100.15)**
- **De combi materiaalwagen is voorzien van 4 kunststof zwenkwielen, waarvan 2 met rem - voor een stabiele positionering**
- **Uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en daardoor verregaand chemicaliënbestendig - bijvoorbeeld tegen zouten en chloor**
- **Slag- en stootvast kunststof dat bovendien corrosievrij is, met een lange levensduur**
- **Hygiënisch, eenvoudig te reinigen en levensmiddelengeschikt**
- **Rijdt bijzonder soepel door de lichte constructie**
- **Optie: kleur groen met donkergrijze accenten (DESIGN versie)**

Omschrijving

Deze **kunststof materiaalwagen** in **combi-uitvoering** (1380 x 600 x H 1600/1750 mm) is de perfecte oplossing voor een efficiënte en corrosievrije opslag van verschillende zwem- en sportattributen. Met zijn ruime afmetingen biedt dit opslagrek voldoende ruimte om al uw benodigdheden georganiseerd te houden, of het nu gaat om zwemmaterialen zoals zwemgordels en kickboards of om spelattributen voor activiteiten aan het water.

De samenstelling

De materiaalwagen is opgebouwd uit kunststof profielen met een tussenruimte van 90 mm. de wagen **rijdt bijzonder soepel** door de lichte constructie en de zwenkwielen met rubber loopvlak. Op hellende vlakken en in de opslag kan de wagen geparkeerd worden met **2 geremde wielen**. Door de toepassing van hoogwaardig kunststof is de wagen verregaand chemicaliënbestendig en bijvoorbeeld zeer geschikt voor omgevingen met **chloor** en **zouten**. Daarnaast is de materiaalwagen bijzonder **slag- en stootvast**, **corrosievrij** en zeer **eenvoudig te reinigen**.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Geschikte accessoires



30.142.0117



30.142.01100.15

Alternatieve artikelen



KS-RECR.ATTR.WAGEN.DEKS



KS-RECR.ATTR.WAGEN



30.142.0117



30.142.01100.15

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl