
Artikelnummer: 9111.760.623

Magazijnbak - Onderdelenbak 9111 - 400 x 115 x H 100 mm - systeembak - blauw (VE = 24)





Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	400 × 115 × 100 mm
Inwendig (LxBxH)	350 × 109 × 88 mm
Inhoud	3.4 liter
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PP
Artikelnummer	9111.760.623
Gewicht (kg)	0,32 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Blauw
Bodem	Gesloten
Aantal op een pallet	480

Eigenschappen

- **Onderdelenbak / kunststof magazijnbak type 9111. Afmetingen: 400?×?115?×?100?mm (lxbxh) - 3,4 liter**
- **Systeembak uit de productlijn H100 - met een bakhoogte van 100 mm**
- **Toepassing op schappen met een tussenruimte van 110-130 mm - zodat de productlijn H100 netjes past**
- **Voor gebruik op schappen 400 mm diep**
- **De breedte van deze Onderdelenbak is 115 mm**
- **Bediening van Onderdelenbakken geschiedt via de bovenkant**
- **Bij behoefte worden de bakken naar voren getrokken om materialen uit te pakken**
- **De achterkant is voorzien van een inkeping - als uitvalbeveiliging**
- **De achterkant is voorzien van een inkeping - als uitvalbeveiliging**
- **Inwendige maat: 350 x 109 x 88 mm (lxbxh)**
- **Optioneel te voorzien van maximaal 3 dwarsschotten - als vakverdeling**
- **Met gesloten bodem en wanden - zonder grijpopening**
- **Met etiketveld aan de voorzijde**
- **Gemaakt van slagvast polypropyleen kunststof (PP)**
- **Levensmiddelengeschikt - voor direct foodcontact**
- **De toegepast PP-kunststof is flexibel en geluidsarm**
- **Verregaand chemicaliënbestendig en bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmiddelen**
- **Onze Onderdelenbakken zijn systeembakken - bedoeld om schapsystemen, kasten of paternosterkasten systematisch in te richten**
- **Opties: Etiket incl. beschermfolie - dwarsschot doorschijnend**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

De **Onderdelenbak 400?×?115?×?H?100?mm** is ontworpen voor gebruikers die hoge eisen stellen aan hun opslag. De bak is bedoeld voor gebruik op schappen met een tussenruimte van ca. 110-130 mm; zodat de **Onderdelenbak 100 mm** netjes past. De lengte van de Onderdelenbak (400 mm) is afgestemd op de meest gangbare schapmaat. Voor kleingoed is de magazijnbak eenvoudig onder te verdelen met **dwarsschotten**. De Onderdelenbak heeft voldoende ruimte voor het netjes opslaan van bv. schroeven, moeren, bouten, pluggen of elektronische componenten.
De onderdelenbak wordt **vanaf de bovenkant bediend**. Bij gebruik wordt hij uit een stelling of uit een schap naar voren getrokken. Om uitvallen te voorkomen is een **inkeping** aan de achterzijde van alle Onderdelenbakken aangebracht - als **uitvalbeveiliging**.
De bak is vervaardigd uit **slagvast polypropyleen (PP)**, voor een intensief gebruik en een lange levensduur. De toegepaste PP-kunststof is flexibel en daarom **geluidsarm** - voor een aangenaam werkklimaat. Doordat het kunststof levensmiddelengeschikt is, maken ook de foodsector, de farmacie en de chemie graag gebruik van deze Onderdelenbak.

Geschikte accessoires



9141.830



9141.760

Alternatieve artikelen



9141.830



9141.760

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl