Artikelnummer: 4536.760.623

# Magazijnbak - Onderdelenbak 4536 - 500 x 188 x H 80 mm - systeembak - blauw (VE = 20)





TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 500 × 188 × 80 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 470 × 180 × 64 mm |
| Zijwanden | Gesloten |
| Materiaal | PP |
| Artikelnummer | 4536.760.623 |
| Gewicht (kg) | 0,5 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C |
| Kleur | Blauw |
| Bodem | Gesloten |
| Aantal op een pallet | 240 |

## Eigenschappen

- **Onderdelenbak / kunststof magazijnbak type 4536. Afmetingen: 500?×?188?×?80?mm (lxbxh) - 5,3 liter**
- **Systeembak uit de productlijn H80 - met een bakhoogte van 80 mm**
- **Toepassing op schappen met een tussenruimte van 90-110 mm - zodat de productlijn H80 netjes past**
- **Voor gebruik op schappen 500 mm diep**
- **De breedte van deze Onderdelenbak is 188 mm**
- **Bediening van Onderdelenbakken geschiedt via de bovenkant**
- **Bij behoefte worden de bakken naar voren getrokken om materialen uit te pakken**
- **De achterkant is voorzien van een inkeping – als uitvalbeveiliging**
- **Inwendige maat: 470 x 180 x 64 mm (lxbxh)**
- **Optioneel te voorzien van maximaal 8 dwarsschotten - als vakverdeling**
- **Met gesloten bodem en wanden - zonder grijpopening**
- **Met etiketveld aan de voorzijde**
- **Gemaakt van slagvast polypropyleen kunststof (PP)**
- **Levensmiddelengeschikt - voor direct foodcontact**
- **De toegepast PP-kunststof is flexibel en geluidsarm**
- **Verregaand chemicaliënbestendig en bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmiddelen**
- **Onze Onderdelenbakken zijn systeembakken - bedoeld om schapsystemen, kasten of paternosterkasten systematisch in te richten**
- **Opties: Etiket incl. beschermfolie - dwarsschot (doorschijnend)**




**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl


## Omschrijving

De **Onderdelenbak 500?×?188?×?H?80?mm** is ontworpen voor gebruikers die hoge eisen stellen aan hun opslag. De bak is bedoeld voor gebruik op schappen met een tussenruimte van 90-110 mm; zodat de **Onderdelenbak 80 mm** netjes past. De lengte van de Onderdelenbak (500 mm) is afgestemd op de meest gangbare schapmaat. Voor kleingoed is de magazijnbak eenvoudig onder te verdelen met **dwarsschotten**. De Onderdelenbak heeft voldoende ruimte voor het netjes opslaan van bv. schroeven, moeren, bouten, pluggen of elektronische componenten.
De onderdelenbak wordt **vanaf de bovenkant bediend**. Bij gebruik wordt hij uit een stelling of uit een schap naar voren getrokken. Om uitvallen te voorkomen is een **inkeping** aan de achterzijde van alle Onderdelenbakken aangebracht - als **uitvalbeveiliging**.
De bak is vervaardigd uit **slagvast polypropyleen (PP)**, voor een intensief gebruik en een lange levensduur. De toegepaste PP-kunststof is flexibel en daarom **geluidsarm** - voor een aangenaam werkklimaat. Doordat het kunststof levensmiddelengeschikt is, maken ook de foodsector, de farmacie en de chemie graag gebruik van deze Onderdelenbak.

## Geschikte accessoires



4534.760




4534.760.050




4534.830

## Alternatieve artikelen



4534.760



4534.760.050



4534.830

**Transoplast**
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl