Artikelnummer: 9131.760.623

Magazijnbak - Onderdelenbak 9131 - 600 x 115 x H 100 mm - systeembak - blauw (VE = 16)



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 115 × 100 mm
Inwendig (LxBxH)	560 × 107 × 87 mm
Inhoud	5.2 liter
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PP
Artikelnummer	9131.760.623
Gewicht (kg)	0,49 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Blauw
Bodem	Gesloten
EAN	7424921228283
Aantal op een pallet	320

Eigenschappen

- **Onderdelenbak / kunststof magazijnbak type 9131. Afmetingen: 600?×?115?×?100?mm (lxbxh) - 5,2 liter**
- **Systeembak uit de productlijn H100 – met een bakhoogte van 100 mm**
- **Toepassing op schappen met een tussenruimte van 110-130 mm - zodat de productlijn H100 netjes past**
- **Voor gebruik op schappen 600 mm diep**
- **De breedte van deze Onderdelenbak is 115 mm**
- **Bediening van Onderdelenbakken geschiedt via de bovenkant**
- **Bij behoefte worden de bakken naar voren getrokken om materialen uit te pakken**
- **De achterkant is voorzien van een inkeping - als uitvalbeveiliging**
- **Inwendige maat: 560 x 107 x 87 mm (lxbxh)**
- **Optioneel te voorzien van maximaal 6 dwarsschotten - als vakverdeling**
- **Met gesloten bodem en wanden - zonder grijpopening**
- **Met etiketveld aan de voorzijde**
- **Gemaakt van slagvast polypropyleen kunststof (PP)**
- **Levensmiddelengeschikt - voor direct foodcontact**
- **De toegepast PP-kunststof is flexibel en geluidsarm**
- **Verregaand chemicaliënbestendig en bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmiddelen**
- **Onze Onderdelenbakken zijn systeembakken - bedoeld om schapsystemen, kasten of paternosterkasten systematisch in te richten**
- **Opties: Etiket incl. beschermfolie - dwarsschot (doorschijnend)**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

De **Onderdelenbak 600?×?115?×?H?100?mm** is ontworpen voor gebruikers die hoge eisen stellen aan hun opslag. De bak is bedoeld voor gebruik op schappen met een tussenruimte van ca. 110-130 mm; zodat de **Onderdelenbak 100 mm** netjes past. De lengte van de Onderdelenbak (600 mm) is afgestemd op de meest gangbare schapmaat. Voor kleingoed is de magazijnbak eenvoudig onder te verdelen met **dwarsschotten**. De Onderdelenbak heeft voldoende ruimte voor het netjes opslaan van bv. schroeven, moeren, bouten, pluggen of elektronische componenten.
De onderdelenbak wordt **vanaf de bovenkant bediend**. Bij gebruik wordt hij uit een stelling of uit een schap naar voren getrokken. Om uitvallen te voorkomen is een **inkeping** aan de achterzijde van alle Onderdelenbakken aangebracht - als **uitvalbeveiliging**.
De bak is vervaardigd uit **slagvast polypropyleen (PP)**, voor een intensief gebruik en een lange levensduur. De toegepaste PP-kunststof is flexibel en daarom **geluidsarm** - voor een aangenaam werkklimaat. Doordat het kunststof levensmiddelengeschikt is, maken ook de foodsector, de farmacie en de chemie graag gebruik van deze Onderdelenbak.



Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl