


Artikelnummer: 83389998

Bedrukking mogelijk



UN-keur palletbox CB1 - 1200x800 mm - UN code 50H/X - lichtgrijs



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1236 x 836 x 766 mm
Inwendig (LxBxH)	1115 x 715 x 595 mm
Inhoud	470 liter
Zijwanden	Gesloten, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83389998
Gewicht (kg)	40 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	500 kg
Max. stapelbelasting statisch	1000 kg
Aantal op een pallet	3

Eigenschappen

Palletbox type CB1 (1200x800xH740 mm) met oplegdeksel en spanbanden

Afmetingen incl. deksel 1236x836xH766 mm

De CB1 palletbox met vergrendelbaar deksel is gecertificeerd met UN-code 50H/X

Gecertificeerd als UN-box volgens 50H (grote kunststof palletbox met vergrendelbaar deksel) voor zeer gevaarlijke stoffen met code X

Voor transport en opslag van vaste gevaarlijke stoffen uit de verpakkingsgroepen I, II en III

Toegelaten als UN-omverpakking type 50H: grote kunststof palletbox met vergrendelbaar deksel

Maximale laadcapaciteit (UN-box met inhoud): 500 kg

Stapelbelasting: maximaal 1000 kg

Met drie sledes voor maximale stabiliteit en draagvermogen

De sledes vormen één geheel met de box - voor een lange levensduur

Rondom voorzien van aanrijbeveiliging boven de inrijopeningen

De binnenwanden van de box zijn geheel glad en vlak - daardoor eenvoudig te ledigen en goed te reinigen

De box is uitgevoerd in virgin PE en verregaand chemicaliënbestendig

Stabiel stapelbaar middels de geïntegreerde stapelnokken op de hoeken

Zeer robuuste palletbox uit één stuk die probleemloos zorg draagt voor uw gevaarlijke stoffen

Opties: RFID-transponders - QR-code en barcode - opdruk - leverbaar in diverse kleuren

Omschrijving

Lichtgrijze kunststof palletbox (1200 x 800 x H 740 mm - 470 liter) van het type CB1 met een grijs deksel. Deze slagvaste kunststof palletbox op drie sledes is voorzien van een bijpassende oplegdeksel en wordt vergrendeld middels vier spanbanden. De CB1 box wordt middels het spuitgietproces in één stuk geproduceerd en is hierdoor bijzonder robuust. De onderste wandpanelen zijn extra versterkt met een forse ribstructuur. Dit dient als buffer tegen aanrijtschade. Daardoor is de CB1 box een ideale palletbox voor gevaarlijke stoffen. De CB1 is UN-gecertificeerd als verpakkingstype 50H en heeft hierbij een UN-keur ontvangen voor 'zeer gevaarlijke stoffen' (code X) – en is daarmee goedgekeurd voor transport en opslag van gevaarlijke stoffen uit de verpakkingsgroepen I, II en III, waaronder batterijen en accu's met lithium (niet kritisch defect). De box voldoet aan de regelgeving die is vastgelegd in de ADR voor het wegtransport over land als ook aan de eisen voor transport van gevaarlijke stoffen per spoor (RIO), over zee (IMDG-code) en door de lucht (IATA-DGR).

