Artikelnummer: 53.VG.600.400

Variogrid basisplaat 600x400xH13mm zwart comp. 13/14







Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 13 mm
Materiaal	Comp 13/14
Artikelnummer	53.VG.600.400
Gewicht (kg)	1,59 kg
Temperatuurbestendigheid	Afhankelijk van het gehele reinigingsproces, vraag onze productspecialisten naar de exacte specificaties.
Kleur	Zwart
Bodem	Geperforeerd

Eigenschappen

Producttray van versterkt polyamide in Euronorm formaat 600 x 400 mm, maar ook geheel op maat leverbaar.

Voor een probleemloze en krasvrije reiniging van hoogwaardige onderdelen.

Daarnaast uitermate geschikt voor veilig transport en probleemloze opslag van deze componenten.

Doordat niet hoeft te worden omgepakt tussen reiniging, transport en opslag worden veel kosten bespaard.

Flexibele indeling van de producttray door middel van kunststof pins en strips.

De indeling van de rastervormige basisplaat is variabel vorm te geven en elk moment te wijzigen.

Veilige positionering van metalen onderdelen dankzij de indeling op maat.

Optioneel leverbaar met stapel-pins, voor een stabiele stapeling van meerdere Variogrid trays.

De open constructie biedt een maximale toegankelijkheid voor het reinigingsmiddel.

De Variogrid is zeer stabiel en heeft een hoog draagvermogen, bovendien is het eigengewicht laag.

Vervaardigd uit versterkt polyamide en geschikt voor vele chemicaliën. Testen onder praktijkcondities zijn noodzakelijk. Vraag onze productspecialisten naar de exacte specificaties en mogelijkheden.

Bij temperatuurbestendigheid spelen diverse parameters een rol. Vraag onze productspecialisten naar de exacte specificaties.

De Variogrid producttray is ook eenvoudig te integreren in bestaande systemen, zoals metalen draadmanden, KLT-bakken en stalen kisten.

Leverbaar met handgrepen in meerdere formaten voor een eenvoudige en praktische handling.

Door het Euronorm formaat 600 x 400 mm onderling stapelbaar op alle gangbare Euronorm stapelbakken en -kratten.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Alternatieve artikelen



53.VG.550.355

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl