

Artikelnummer: 4150.760.661



VDA R-KLT stapelbak (3215) - 297 x 198 x H 147 mm (gladde bodem)



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	297 x 198 x 147 mm
Inwendig (LxBxH)	243 x 162 x 129 mm
Max. stapelbelasting (kg)	20 kg
Inhoud	5 liter
Handgrepen	Gesloten (royale komhandgrepen)
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PP
Artikelnummer	4150.760.661
Gewicht (kg)	0,57 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Kleur	Blauw
Bodem	Gesloten, glad
Max. laadcapaciteit / box	20 kg
Max. stapelbelasting statisch	600 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	300 kg

Eigenschappen

Geïntegreerde labelhouders aan alle vier zijden voor gemakkelijke identificatie.

Vlakke bodem met afwateringsgaten voor eenvoudige reiniging.

Bestand tegen oliën, zuren en logen.

Optioneel deksel beschikbaar voor extra productbescherming.

VDA-genormaliseerd voor gebruik in de auto- en toeleveringsindustrie.

Ontworpen voor geautomatiseerde verwerking.

Hoge dimensionale stabiliteit en robuustheid.

Composiet stapelbasis voor efficiënte stapeling.

Gladde binnenoppervlakken maken de container eenvoudig te reinigen.

Laag eigen gewicht voor verhoogd effectief volume.

Ergonomische handgrepen voor eenvoudig hanteren.

Versterkte buitenwanden om vervorming te voorkomen.

Externe afmetingen: 297 mm x 198 mm x 147,5 mm.

Inhoudsvolume: 5 liter.

Gemaakt van polypropyleen (PP).

Temperatuurbereik: -10 °C tot 50 °C.

Omschrijving

De VDA R-KLT 3215 300x200x147 is onderdeel van de R-KLT VDA-serie, speciaal ontworpen voor geautomatiseerde verwerking in de automotive-industrie. Deze container biedt een hoge dimensionale stabiliteit en robuustheid, waardoor hij ideaal is voor toepassingen in de auto- en toeleveringsindustrie. De container heeft een enkelwandige constructie voor een laag eigen gewicht en een vergroot effectief volume. De vlakke bodem met afwateringsgaten maakt het schoonmaken eenvoudig en zorgt ervoor dat bluswater kan ontsnappen in geval van brand. De container heeft ergonomische handgrepen aan de zijanten voor eenvoudig transport, en is bestand tegen oliën, zuren en logen.

Geschikte accessoires

