

Artikelnummer: 4172.004.662



# VDA RL-KLT stapelbak (4280) - 396 x 297 x H 280 mm (gladde bodem)



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	396 x 297 x 280 mm
Inwendig (LxBxH)	345 x 260 x 262 mm
Inhoud	24 liter
Handgrepen	Gesloten (royale komhandgrepen)
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PP
Artikelnummer	4172.004.662
Gewicht (kg)	1,7 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Kleur	Blauw
Bodem	Glad, met afwateringsgaten
Max. laadcapaciteit / box	20 kg
Max. stapelbelasting statisch	600 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	300 kg

## Eigenschappen

VDA-goedgekeurd: gestandaardiseerde stapelbare container voor de Europese automotieve-industrie.

Bestand tegen oliën, zuren en logen.

Gladde basis en wanden voor eenvoudige reiniging.

Geoptimaliseerd intern volume voor efficiënte opslag en transport.

Versterkte basis voor compatibiliteit met alle soorten transportsystemen.

Vuurveilig ontwerp met afwateringsgaten.

Ergonomische handgrepen aan de korte zijden voor comfortabel hanteren.

Interstapelbaar: past samen met andere RL-KLT-modellen.

Volledig recyclebaar voor duurzaamheid.

Optioneel deksel beschikbaar voor extra bescherming tegen stof en andere vervuiling.

Externe afmetingen: 396 mm x 297 mm x 280 mm.

Netto gewicht: 1,7 kg.

Inhoudsvolume: 24 liter.

Maximale statische belasting: 600 kg.

Maximale dynamische belasting: 300 kg.

Gemaakt van polypropyleen (PP).

Temperatuurbereik: -10 °C tot 40 °C.

## Omschrijving

De VDA RL-KLT stapelbak (model 4280) is een veelzijdige en efficiënte container met afmetingen van 396 x 297 x H 280 mm, en beschikt over een gladde bodem. Deze stapelbak is ontworpen om aan diverse opslagbehoeften te voldoen in verschillende industrieën. Met zijn gestroomlijnde formaat en gladde bodem is deze bak ideaal voor het veilig en efficiënt opslaan en transporteren van diverse goederen.

De afmetingen van 396 x 297 x H 280 mm maken deze stapelbak breed inzetbaar in verschillende sectoren. De gesloten constructie met afwateringsgaten in de bodem zorgt voor een efficiënte opslagomgeving die tevens veilig is. Daarnaast is deze stapelbak voorzien van opnames voor geautomatiseerde handling, wat gemakkelijke manipulatie mogelijk maakt. Bovendien zijn er geïntegreerde etikethouders aanwezig voor een duidelijke identificatie van de inhoud.

Dankzij zijn veelzijdige formaat en gladde bodem is de VDA RL-KLT stapelbak (4280) een uitstekende keuze voor verschillende sectoren. Hij wordt vaak gebruikt in diverse industrieën, waaronder de automotieve sector, waar een veilige en efficiënte opslag van goederen van verschillende aard van cruciaal belang is.

## Geschikte accessoires

